



Manifattura Canne Fumarie

Canne fumarie in rame artigianali su misura

	CODICE	NOME ARTICOLO	DESCRIZIONE UTILIZZO
	U1000...	ELEMENTO DIRITTO L.1000	ELEMENTO RETTILINEO ADATTO A COMPORRE LA CANNA FUMARIA LUNGHEZZA UTILE 940 mm
	U500...	ELEMENTO DIRITTO L. 500	ELEMENTO RETTILINEO ADATTO A COMPORRE LA CANNA FUMARIA LUNGHEZZA UTILE 440 mm
	U300...	ELEMENTO DIRITTO L. 330	ELEMENTO RETTILINEO ADATTO A COMPORRE LA CANNA FUMARIA LUNGHEZZA UTILE 270 mm
	U200...	ELEMENTO DIRITTO L. 200	ELEMENTO RETTILINEO ADATTO A COMPORRE LA CANNA FUMARIA LUNGHEZZA UTILE 140 mm
	U150...	ELEMENTO DIRITTO L. 150	ELEMENTO RETTILINEO ADATTO A COMPORRE LA CANNA FUMARIA LUNGHEZZA UTILE 85 mm
	UREGP...	EL.TELESOPICO PICCOLO 300/400	ELEMENTO TELESOPICO RETTILINEO LUNGHEZZA VARIABILE DA 300 A 400 mm
	UREGM...	EL.TELESOPICO MEDIO 380/580	ELEMENTO TELESOPICO RETTILINEO LUNGHEZZA VARIABILE DA 380 A 580 mm
	UREGG...	EL.TELESOPICO GRANDE 550/900	ELEMENTO TELESOPICO RETTILINEO LUNGHEZZA VARIABILE DA 550 A 920 mm
	UCUR15...	CURVA A 15°	CURVA CON INCLINAZIONE A 15°
	UCUR30...	CURVA A 30°	CURVA CON INCLINAZIONE A 30°
	UCUR45...	CURVA A 45°	CURVA CON INCLINAZIONE A 45°
	UCUR90...	CURVA A 90°	CURVA CON INCLINAZIONE A 90°
	URC90...	RACCORDO A "T" 90°	RACCORDO A 90° PERMETTE CONVOGLIARE I FUMI VERSO L'ALTO E LA CONDENZA VERSO IL BASSO
	URC90...R	RACCORDO A "T" 90° Innesto 80	RACCORDO A 90° CON INNESTO D.80 PER CALDAIE A CONDENSAZIONE O STUFE A PELLET
	URC135...	RACCORDO BRAGA 135°	RACCORDO A 135° INDICATO PER CAMINI A LEGNA O CALDAIE CON GRANDI PRESSIONI IN USCITA
	URC90...ISP	RACCORDO A CROCE 90° + ISPEZIONE	RACCORDO A 90° A CROCE, PERMETTE DI EFFETTUARE LA PULIZIA DELLA CANNA IN TUTTE LE DIREZIONI

tel: +39 0341 661888 - mobile/whatsapp: + 39 379 2477543


info: mcf@manifatturacannefumarie.it - supporto tecnico: tecnico@manifatturacannefumarie.it

indirizzo: via Campagnola, 21 - Oginate (LC)



Manifattura Canne Fumarie

Canne fumarie in rame artigianali su misura

	UISP...	ELEMENTO ISPEZIONE	ELEMENTO RETTILINEO L.500 CON APERTURA TONDA PER ISPEZIONE DELLA CANNA FUMARIA
	UCR...	CAMERA RACCOLTA	ELEMENTO RETTILINEO L.500 CON APERTURA RETTANGOLARE PER ISPEZIONE DELLA CANNA FUMARIA
	UMRF...	MODULO FUMI CON TERMOMETRO	ELEMENTO RETTILINEO L.500 CON TERMOMETRO E APERTURA PER INSERIMENTO SONDA
	UMP...	MODULO INSERIMENTO SONDA	ELEMENTO RETTILINEO L.200 CON APERTURA PER INSERIMENTO SONDA
	URCC10...	RACCORDO DA MONO/M - DOPPIA/F	RACCORDO DA SEMPLICE maschio A DOPPIA femmina
	URCC09...	RACCORDO DA MONO/F - DOPPIA/F	RACCORDO DA SEMPLICE femmina A DOPPIA femmina
	URCC33...	RACCORDO DA MONO/M - DOPPIA/M	RACCORDO DA SEMPLICE maschio A DOPPIA maschio
	URCC24...	RACCORDO DA MONO/F - DOPPIA/M	RACCORDO DA SEMPLICE femmina A DOPPIA maschio
	URCCDD...	RIDUZIONE/AUMENTO DOPPIA/DOPPIA	AUMENTO O RIDUZIONE IN DOPPIA PARETE
	UPEL...	PIASTRA + ELEMENTO	SERVE PER SOSTENERE IL PESO DELLA CANNA FUMARIA INTERMEDIA APPOGGIANDOSI SU UN SUPPORTO
	USUMUEL...	SUPPORTO MURALE + ELEMENTO	SERVE PER SOSTENERE IL PESO DELLA CANNA FUMARIA INTERMEDIA ANCORANDOSI AL MURO
	UPC...	PIASTRA + SCARICO	SERVE PER SOSTENERE IL PESO DELLA CANNA FUMARIA PARTENDO DA TERRA
	USUMUC...	SUPPORTO MURALE + SCARICO	SERVE PER SOSTENERE IL PESO DELLA CANNA FUMARIA ANCORANDOSI AL MURO
	UTAPC...	TAPPO SCARICO CONDENSA	SERVE PER SCARICARE CONDENSA E SI PUO' POSIZIONARE SOTTO IL SUPPORTO MURALE CON ELEMENTO
	UTAPCC...	TAPPOCIECO	SERVE PER CHIUDERE LA CANNA IN BASSO IN ASSENZA DI CONDENSA

tel: +39 0341 661888 - mobile/whatsapp: + 39 379 2477543


info: mcf@manifatturacannefumarie.it - supporto tecnico: tecnico@manifatturacannefumarie.it

indirizzo: via Campagnola, 21 - Oginate (LC)



Manifattura Canne Fumarie

Canne fumarie in rame artigianali su misura

	UCC...	CAPPELLO CINESE	CAPPELLO INDICATO PER TUTTI I TIPI DI COMBUSTIBILE O APPARECCHIO
	UCA...	CAPPELLO ANTIVENTO	CAPPELLO INDICATO PER APPARECCHI A TIRAGGIO NATURALE
	UCT...	CAPPELLO TRONCO CONO	CAPPELLO INDICATO PER APPARECCHI A TIRAGGIO FORZATO
	UTERM4...	TERMINALE A 4 ELEMENTI	CAPPELLO INDICATO PER APPARECCHI A TIRAGGIO NATURALE
	UANELL...	ANELLO DI CHIUSURA	INDICATO PER CHIUDERE LA CANNA QUANDO SI TERMINA ALL'INTERNO DI UN CAMINO ESISTENTE
	UFAXMU...	FASCETTA MURALE	FASCETTA CON DUE PUNTI DI FISSAGGIO DISTA DAL MURO 50 mm
	UFAXMUR...	FASCETTA MURALE REGOLABILE	FASCETTA CON DUE PUNTI DI FISSAGGIO REGOLABILE DISTA DAL MURO DA 50 mm A 100 mm
	UFAXBL...	FASCETTA DI BLOCCAGGIO	FASCETTA DI BLOCCAGGIO CHE VIENE FORNITA A CORREDO
	UFAXCT...	FASCETTA PER CAVI TIRANTI	FASCETTA PER ANCORARE EVENTUALI CAVI TIRANTI SUL TETTO
	UCOL...	COLLARE A MURO	SERVE PER ANCORARE LA CANNA AL SOFFITTO NEI TRATTI SUBORIZZONTALI
	UFALDPB...	FALDALE PIOMBO	FALDALE CON CONO IN RAME E FOGLIO IN PIOMBO E MANTELLINA PARAPIOGGIA A CORREDO
	UMANT...	MANTELLINA PARAPIOGGIA	MANTELLINA PARAPIOGGIA SINGOLA (NON SERVE AGGIUNGERLA AL FALDALE PERCHE' E' GIA' A CORREDO)
	UROS...	ROSONE ESTETICO	ROSONE PIANO O INCLINATO PER NASCONDERE IL BUCO NEL MURO O NELLA SOLETTA

tel: +39 0341 661888 - mobile/whatsapp: + 39 379 2477543

info: mcf@manifatturacannefumarie.it - supporto tecnico: tecnico@manifatturacannefumarie.it

indirizzo: via Campagnola, 21 - Oginate (LC)